

桃江县湘宏木胶板厂（普通合伙）

2023 年危险废物污染防治公示信息

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定，现将桃江县湘宏木胶板厂（普通合伙）生产时所产生的危险废物污染防治环境信息予以公示：

危险废物污染防治信息公开2023 年预计产废表

序号	废物名称	废物代码	产生环节	产生量 (t/a)	危险特性	去向
1	废紫光灯管	900-023-29	光氧有机废气处理	0只	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司
2	废矿物油	900-214-08	设备润滑	0.03	毒性、易燃性	湖南欣茂环保科技有限公司
3	废胶桶	900-041-49	木板粘接	0.2	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司
4	废活性炭	900-039-49	光氧有机废气处理	0.2	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限责任公司
5	废胶渣	900-014-13	木板粘接	0.3	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限责任公司

危险废物产生单位：桃江县湘宏木胶板厂（普通合伙）

污染防治责任人：张雷

危险废物环保管理责任人：张雷（普通合伙）

贮存管理责任人：张岸

联系人：张岸

危险废物污染防治责任信息公示

序号	废物名称	产生环节	产生量 (t/a)	危险特性	去向	责任人联系电话
1	废紫光灯管	光氧有机废气处理	0只	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司	张岸
2	废矿物油	设备润滑	0.12	毒性、易燃性	湖南欣茂环保科技有限公司	张岸
3	废胶桶	木板粘接	0.2	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司	张岸
4	废活性炭	光氧有机废气处理	0.01	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限责任公司	张岸
5	废胶渣	木板粘接	0.1	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限责任公司	张岸

应急措施:

- 1、危险废物发生泄漏时，一旦发现异常，当班班长立即上报当班调度，调度马上通知相关的危险废物专管员并赶往出事地点，做好先期处置工作。有人员受伤情况时要先救人，可根据现场的情况进行急救并迅速送医。
- 2、现场抢险人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等，严格按照危险废物管理制度及规范的要求对现场进行抢修。

污染防治责任信息公示

一、自产危险废物仓库贮存的危险废物基本信息：

1、危险废物名称及代码：

HW08废矿物油 (900-214-08)

HW13废胶渣 (900-014-13)

HW29废紫光灯管 (900-023-29)

HW49废胶桶 (900-041-49)

HW49废活性炭 (900-039-49)

2、危险特性：毒性、易燃性

3、形态： 废矿物油液态；

废活性炭、废胶渣、废紫光灯管、废胶桶固态

二、责任人及联系电话：张岸

三、产生环节：设备维护、木板粘接

四、危险废物处置去向：湖南欣茂环保科技有限公司、

桃江县南方新奥环保技术有限责任公司

五、贮存库责任人职责：

1、对入库的危险废物定期进行检查，确保安全贮存，无包装破损等情況出现。



- 2、确保贮存库门窗、大门关闭，严禁出现渗漏情况。
- 3、贮存库要保持干燥卫生，并按照危险废物类别分类贮存，废物摆放整齐，严禁随意抛洒、摆放。
- 4、每月月底核对库存数量，进行报表统计、台账记录并放档案盒保存。

六、危险废物出入管理规定：

- 1、危险废物贮存时，只有环保工作人员按规定进出，无关人员禁止出入贮存库。
- 2、危险废物入库前，按要求进行收集包装、称量、悬挂完整信息标识。
- 3、危险废物出入库前，入库人员需报备给贮存库管理责任人进行检查，确认包装与数量无误后方可入库，并由管理责任人对该次入库数量做出出入记录。
- 4、遇有可能导致危险废物外泄的恶劣天气不再进行出入库作业。



。