

危险废物污染防治信息公开 2023 年

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定，现将湖南城鉴铝业科技有限公司生产的危险废物污染环境防治信息予以公开：

序号	危险废物名称	废物代码	生产环节	产生量 (a/t)	危险特性	危险废物去向
1	油漆渣	900-252-12	喷涂线	5.2	沾染性， 毒性	桃江南方新奥环保技术有限责任公司
2	油漆桶	900-041-49	加工	0.7	沾染性， 易燃性	湖南久和环保科技有限公司
3	废弃包装物	900-041-49	生产线	0	沾染性， 易燃性	危废暂存间
4	废机油	900-210-08	机械维护	0	沾染性， 毒性	危废暂存间
5	过滤棉	900-251-12	喷涂线	0	毒性	危废暂存间
6	废活性炭	900-041-49	喷涂线	0	二甲苯	危废暂存间
7	废催化剂	900-048-50	喷涂线	0	二甲苯	危废暂存间

污染防治责任人：邹胜强

危险废物环保管理者：潘超锋

危险废物产生单位：湖南城鉴铝业科技有限公司

危险废物贮存管理部门：黄志海：

联系人：潘超锋



湖南城鉴铝业科技有限公司

危险废物污染防治责任信息公开栏

序号	废物名称	产生环节	伤害特性	去向	责任人联系电话
1	废催化剂	废气处理装置	感染性、毒性		黄志海 17363929901
2	危险物品的废弃包装物	喷漆工序	感染性、毒性	桃江南方新奥环保技术有限责任公司	黄志海 17363929901
3	废机油	设备维修	感染性、毒性		黄志海 17363929901
4	污水处理站污泥	污水处理	感染性、毒性		黄志海 17363929901
5	过滤棉	喷漆工序	感染性、毒性		黄志海 17363929901
6	废活性炭	废气处理装置	感染性、毒性		黄志海 17363929901
	漆渣	废气处理装置	感染性、毒性	湖南久和环保科技有限公司	黄志海 17363929901

应急措施：

危险废物发生泄漏时；一旦发现异常，当班班长立即上报当班调度，调度马上通知相关的危险废物专管员，并赶往出事地点，做好先期处置工作。有人员受伤情况要先救人，可根据现场的情况进行急救，并迅速送医。

现场抢险人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等，严格按照危险废物管理制度及规范的指示对现场进行抢修。

危险废物	
废物名称：	危险特性：
废物类别：	危险标志：
废物代码：	主要成分：
危险成分：	危险特性：
注意事项：	
应急处置：	
产生/收集/贮存：	
转移/运输/处置：	
备注：	



危险废物



禁止吸烟
NO SMOKING

益阳市生态环境局桃江分局监制

污染防治责任信息公示牌

行政专用章

一、自产危险废物仓库贮存危险废物基本信息：

1、危险废物名称及代码：油漆渣[HW12]900-252-12、油漆桶[HW49]900-041-49。

2、危险特性：感染性、毒性、易燃性

3、形态：固态

二、责任人及联系电话：黄志海

三、产生环节：喷涂、加工

四、危险废物处置去向：桃江南方新奥环保技术有限责任公司、湖南久和环保科技有限公司

五、贮存库责任人职责：

1、对入库的危险废物定期进行检查，确保安全贮存，无包装破损等情况出现。

2、确保贮存库门窗、大门关闭，严禁出现渗漏情况。

3、贮存库要保持干燥卫生，并按照危险废物类别分类贮存，废物摆放整齐，严禁随意抛洒、摆放。

4、每月月底核对库存数量，进行报表统计、台账记录并放档案盒保存。

六、危险废物出入管理规定：

1、危险废物贮存时，只有环保工作人员按规定进出，无关人员禁止出入贮存库。

2、危险废物入库前，按要求进行收集包装、称量、悬挂完整信息标识。

3、危险废物出入库前，入库人员需报备给贮存库管理责任人进行检查，确认包装与数量无误后方可入库，并由管理责任人对该次入库数量做出出入记录。

4、遇有可能导致危险废物外泄的恶劣天气不再进行出入库作业。