

依法公开当年危险废物污染环境防治信息依据

危险废物污染防治信息公开2023年

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定，现将桃江县博强再生资源有限公司生产的危险废物污染环境防治信息予以公开:

序号	危险废物名称	废物代码	生产环节	产生量 (a/t)	危险特性	危险废物去向
1	废油渣	251-003-08	铝泊料热裂解后产生的废渣	0.5	易燃性 有毒性	桃江新奥环保技术有限责任公司
2	废弃包装袋	900-041-49	酸碱中和池加碱后的废弃包装袋	0	腐蚀性	危废暂存间

污染防治责任人：龚亚强
危险废物环保管理者：何洪亮
危险废物产生单位：桃江县博强再生资源有限公司
危险废物贮存管理部门：文小华
联系人：何洪亮

桃江县博强再生资源有限公司

危险废物污染防治责任信息公示栏

序号	危险废物名称	废物代码	生产环节	危险特性	危险废物去向	责任人联系电话
1	废油渣	251-003-08	铝泊料 热裂解后 产生的废渣	易燃性 有毒性	桃江新奥环保 技术有限责任公司	何洪亮
2	废弃包装袋	900-041-49	酸碱中和池 加碱后的废弃 包装袋	腐蚀性	危废暂存间	何洪亮

应急措施:

危险废物发生泄漏时：一旦发现异常，当班员工立即上报当班调度，调度马上通知相关的危险废物专管员，并赶往出事地点，做好先期处置工作。有人员受伤情况要先救人，可根据现场的情况进行急救，并迅速送医。

现场抢险人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等,严格按照危险废物管理制度及规范的指示对现场进行抢修。

危险废物	
主要成分： 化学名称： 危险情况： 注意事项：	<div>危险类别</div> <div> <input type="checkbox"/> 爆炸性 <input type="checkbox"/> 易燃性 <input type="checkbox"/> 毒性 <input type="checkbox"/> 腐蚀性 <input type="checkbox"/> 反应性 </div> <div> <input type="checkbox"/> 易燃性 <input type="checkbox"/> 毒性 <input type="checkbox"/> 反应性 <input type="checkbox"/> 腐蚀性 <input type="checkbox"/> 爆炸性 </div> <div> <input type="checkbox"/> 易燃性 <input type="checkbox"/> 毒性 <input type="checkbox"/> 反应性 <input type="checkbox"/> 爆炸性 <input type="checkbox"/> 腐蚀性 </div>
废物产生单位：_____ 地址：_____ 电话：_____ 联系人：_____ 批次：_____ 数量：_____ 出厂日期：_____	



危险废物



禁止烟火

桃江县博强再生资源有限公司

污染防治责任信息公示牌

一、自产危险废物仓库贮存的危险废物基本信息:

1、危险废物名称及代码:废油渣 251-003-08
废弃包装袋 900-041-49

2、危险特性:易燃性、毒性、腐蚀性。

3、形态:固态

二、责任人及联系电话:何洪亮15874216961

三、产生环节:铝泊料热裂解后产生的废渣、酸碱中和池加碱后的废弃包装袋。

四、危险废物处置去向:桃江南方新奥环保技术有限责任公司五、贮存库责任人职责。

1、对入库的危险废物定期进行检查，确保安全贮存，无包装破损等情况出现。

2、确保贮存库门窗、大门关闭，严禁出现渗漏情况。

3、贮存库要保持干燥卫生，并按照危险废物类别分类贮存，废物摆放整齐，严禁随意抛洒、摆放。

4、每月月底核对库存数量，进行报表统计、台账记录并放档案盒保存。

六、危险废物出入管理规定:

1、危险废物贮存时，只有环保工作人员按规定进出，无关人员禁止出入贮存库。

2、危险废物入库前，按要求进行收集包装、称量、悬挂完整信息标识。

3、危险废物出入库前，入库人员需报备给贮存库管理责任人进行检查，确认包装与数量无误后方可入库，并由管理责任人对该次入库数量做出出入记录。

4、遇有可能导致危险废物外泄的恶劣天气不再进行出入库作业。