

湖南力铭木业科技股份有限公司
2023 年危险废物污染防治公示信息

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定，现将
湖南力铭木业股份有限公司生产时所产生的危险废物污染环境防治
信息予以公示：

2023 年预计产废表

序号	废物名称	废物代码	产生环节	产生 量(t/a)	危险特性	去向
1	废紫光灯管	900-023-29	光氧有机废气处理	0 只	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司
2	废矿物油	900-214-08	设备润滑	0.03	毒性、易燃性	湖南欣茂环保科技有限公司
3	废胶桶	900-041-49	木板粘接	0.2	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司
4	废活性炭	900-039-49	光氧有机废气处理	0.1	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限 责任公司
5	废胶渣	900-014-13	木板粘接	0.25	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限 责任公司

危险废物产生单位:湖南力铭木业科技股份有限公司

污染防治责任人:刘影

危险废物环保管理责任人：刘运才

贮存管理责任人:璩立军

联系人: 刘运才



危险废物污染防治责任信息公示

序号	废物名称	产生环节	产生量 (t/a)	危险特性	去向	责任人联系电话
1	废紫光灯管	光氧有机废气处理	0 只	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司	刘运才
2	废矿物油	设备润滑	0.03	毒性、易燃性	湖南欣茂环保科技有限公司	刘运才
3	废胶桶	木板粘接	0.2	毒性	湖南欣茂环保科技有限公司	刘运才
4	废活性炭	光氧有机废气处理	0.1	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限责任公司	刘运才
5	废胶渣	木板粘接	0.25	毒性	桃江县南方新奥环保技术有限责任公司	刘运才

应急措施:

- 1、危险废物发生泄漏时，一旦发现异常，当班班长立即上报当班调度，调度马上通知相关的危险废物专管员并赶往出事地点，做好先期处置工作。有人员受伤情况时要先救人，可根据现场的情况进行急救并迅速送医。
- 2、现场抢险人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等，严格按照危险废物管理制度及规范的要求对现场进行抢修。



污染防治责任信息公示

一、自产危险废物仓库贮存危险废物基本信息:

1、危险废物名称及代码:废紫光灯管 900-023-29、废矿物油 900-214-08、废胶桶 900-041-49、废活性炭 900-039-49、废胶渣 900-014-13

2、危险特性:毒性、易燃性

3、形态:废矿物油液态;废活性炭、废胶渣、废紫光灯管、废胶桶固态

二、责任人及联系电话: 刘运才

三、产生环节:设备维护、木板粘接

四、危险废物处置去向:湖南欣茂环保科技有限公司、

桃江县南方新奥环保技术有限责任公司

五、贮存库责任人职责:

- 1、对入库的危险废物定期进行检查,确保安全贮存,无包装破损等情况出现。
- 2、确保贮存库门窗、大门关闭,严禁出现渗漏情况。
- 3、贮存库要保持干燥卫生,并按照危险废物类别分类贮存,废物摆放整齐,严禁随意抛洒、摆放。
- 4、每月月底核对库存数量,进行报表统计、台账记录并放档案盒保存。

六、危险废物出入管理规定:

- 1、危险废物贮存时,只有环保工作人员按规定进出,无关人员禁止出入贮存库。
- 2、危险废物入库前,按要求进行收集包装、称量、悬挂完整信息标识。
- 3、危险废物出入库前,入库人员需报备给贮存库管理责任人进行检查,确认包装与数量无误后方可入库,并由管理责任人对该次入库数量做出入记录。
- 4、遇有可能导致危险废物外泄的恶劣天气不再进行出入库作业。

