

益阳晶基光伏材料有限公司

2024 年度危险废物污染防治公示信息

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定，现将益阳晶基光伏材料有限公司生产时所产生的危险废物污染环境防治信息予以公示：

2024 年预计产废表

序号	危险废物名称	危险废物代码	生产环节	预计产生量 (t/a)	危险特性	危险废物去向
1	硝酸钠、硫酸钠、三氧化二锑沾染性废弃包装	900-041-49	原材料拆包	1	易燃性、毒性	湖南久和环保科技有限公司

危险废物产生单位：益阳晶基光伏材料有限公司

污染防治责任人：张跃丰

危险废物环保管理责任人：张胜文

贮存管理责任人：邹伏保

联系人：张胜文



危险废物污染防治责任信息公开

序号	危险废物名称	生产环节	产生量 (t/a)	危险特性	去向	责任人/ 联系电话
1	硝酸钠、硫酸钠、 三氧化二锑沾染 性废弃包装	原材料拆包	1	易燃性、 毒性	湖南久和环保 科技有限公司	张胜文

应急措施:

(1) 危险废弃物发生泄露事，一旦发现异常，当班负责人立即上报领导，并及时组织生产当班人员做好先期处置工作，如有人员受伤时要先救人，可根据现场情况进行急救并迅速送医。

(2) 现场抢救人员必须穿戴好相关防护服装、手套、防毒面罩等，严格按照危险废弃物管理制度及规范的要求进行处理。

污染防治责任信息公示

一、自产危险废物仓库贮存危险废物基本信息：

1、危险废物名称及代码：硝酸钠、硫酸钠、三氧化二锑沾染性废弃包装 [HW49]900-041-49。

2、危险特性：易燃性、毒性

3、形态：固态

二、责任人及联系电话：张胜文

三、产生环节：原材料拆包

四、危险废物处置去向：

湖南久和环保科技有限公司

五、贮存责任人职责：

1. 对入库的危险废物定期进行检查，确保安全贮存，无包装破损等情况出现。

2. 确保贮存库门窗、大门关闭，严禁出现渗漏情况。

3. 贮存库要保持干燥卫生，并按照危险废物类别分类贮存，废物摆放整齐，严禁随意抛洒、摆放。

4. 每月月底核对库存数量，进行报表统计、台账记录并放档案盒保存。

六、危险废物出入管理规定：

1. 危险废物贮存时，只有危废仓库管理员按规定进出，无关人员禁止出入贮存库。

2. 危险废物入库前，按要求进行收集包装、称量、悬挂完整信息标识。



危险废物污染防治责任信息公开

序号	废物名称	产生环节	危害特性	去向	责任人 联系电话
1	硝酸钠、硫酸钠、三氧化二锡沾染性包装袋	原料拆包	易燃性 毒性	湖南久和环保科技有限公司	张胜文 138 7530 4166

应急措施：

危险废物发生泄漏时；一旦发现异常，马上通知相关的危险废物专管员，并赶往出事地点，做好先期处置工作。有人员受伤情况要先救人，可根据现场的情况进行急救，并迅速送医。

现场抢险人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等，严格按照危险废物管理制度及规范的指示对现场进行抢修。

危险废物

危险废物名称：硝酸钠、硫酸钠、三氧化二锡沾染性包装袋

危险废物代码：900-041-49

危险废物形态：固态

危险废物主要成分：硝酸钠、硫酸钠、三氧化二锡

危险废物危害特性：易燃性、毒性

危险废物产生/收集单位：益阳晶基光伏材料科技有限公司

危险废物联系人：张胜文

危险废物联系电话：13875304166

危险废物产生日期：2023年11月13日

危险废物重量：10KG



危险废物
Hazardous Waste



禁止吸烟
No Smoking

益阳晶基光伏材料科技有限公司



危险废物

废物名称：硝酸钠、硫酸钠、三氧化二锡沾染性包装袋		危险特性 
废物类别：HW49		
废物代码：900-041-49	废物形态：固态	
主要成分： 硝酸钠、硫酸钠、三氧化二锡		
有害成分：戴上防护手套、口罩操作；切勿近火，不准吸烟；		
注意事项：		
数字识别码：		
产生/收集单位： 益阳晶基光伏材料科技有限公司		
联系人和联系方式： 张胜文：13875304166		
产生日期： 2023年11月13日	废物重量： 10KG	
备注：		

危险废物贮存分区标志

废袋

贮存分区

★ 当前所处位置